

咖啡 取 样 器

本标准等效采用国际标准 ISO 6666—1983《咖啡取样器》。

1 主题内容与应用范围

本标准规定了咖啡取样器使用的材料,构造和式样。

本标准适用于插入编织袋装的咖啡豆进行取样的取样器。

2 材料

2.1 取样器必须具有较高的强度,应采用金属材料制造。

2.2 取样器的材料在取样的大气中不得生锈,如采用不锈钢等。

3 构造

3.1 取样器的尺寸须符合下图的要求,图中尺寸单位为毫米。

3.2 取样器的横向截面呈圆形,轴线方向的外形呈圆锥形。

3.3 取样器中 200 mm 长切口部分呈中空型,其余部分视制作情况而定。

3.4 取样器的手柄可用木质或其他非金属材料,尺寸视制造和使用情况而定。

3.5 取样器尖端应锋利,其余部分应光滑,不得有毛刺和飞边,取样时不得有勾破袋子的现象。




图 咖啡取样器

附加说明:

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由农业部热带作物及制品标准化技术委员会归口。

本标准由华南热带作物产品加工设计研究所起草。

本标准主要起草人黄家瀚。

附录 部分标准清理整顿前后标准编号对照表

原标准号	现行标准号
GB 7951—87	NY 37—1987
GB 8091—87	NY 38—1987